

Договор
№ СОУТ-Б-9553
от 06.03.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Шептаев П.Ю.
(фамилия, инициалы)

«12» Апреля 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 685431)

В
Обществе с ограниченной
ответственностью «КриоГаз»

(полное наименование работодателя)

143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 67;
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2, офис 33/1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5001071638

(ИНН работодателя)

665843001

(КПП работодателя)


1095001000863

(ОГРН работодателя)

20.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Грачев А.Ю. (Ф.И.О.)	12.04.2023 (дата)
 (подпись)	Захаров Н.А. (Ф.И.О.)	12.04.2023 (дата)
 (подпись)	Андреев В.Ф. (Ф.И.О.)	12.04.2023 (дата)
 (подпись)	Денисов Н.Л. (Ф.И.О.)	12.04.2023 (дата)

Сводная ведомость льгот и компенсаций результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, находящихся в Офисе в г. Екатеринбург (филиал ОАО «КриоГаз» г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.2, офис 33), в Цехе разделения воздуха (Свердловская область, г. Полевской, Восточный промышленный р-он 1/1) и на Станции технических газов (г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Офис в г. Екатеринбург филиала ООО «КриоГаз»																						
	<i>Руководство</i>																						
1/2023	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2023	Менеджер по электронным торгам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/2023	Специалист по электронным торгам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех разделения воздуха																						
	<i>Отдел главного энергетика</i>																						
4/2023	Главный энергетик	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел главного метролога</i>																						
5/2023	Главный метролог	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел логистики</i>																						
6/2023	Начальник цеха (транспортного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Станция технических газов																						
	<i>Производство</i>																						
7/2023	Начальник станции технических газов	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
8/2023	Технолог	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
9/2023	Старший аппаратчик воздуходеления	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
10/2023	Аппаратчик воздуходеления	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет



Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз» (ООО «КриоГаз»)
Филна г. Екатеринбург

	Лаборатория																						
11/2023	Старший инженер-химик	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/2023	Инженер-химик	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного энергетика																						
13/2023	Инженер-энергетик	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14/2023	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного метролога																						
15/2023	Старший инженер КИПиА	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16/2023	Инженер-электроник	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного механика																						
17/2023	Механик	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
18/2023	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел логистики																						
19/2023	Диспетчер по отпуску готовой продукции-кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Руководство																						
20/2023	Технический директор филиала	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 03.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Шептаев П.Ю.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Грачев А.Ю.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Начальник станции технических газов

(должность)

(подпись)

Захаров Н.А.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Андреев В.Ф.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Инженер по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Денисов Н.Л.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1207

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шакаев А.Б.

(Ф.И.О.)

03.04.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах филиала ООО «КриоГаз» в г. Екатеринбург

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
1	2	3	4	5
<i>Цех разделения воздуха</i>				
<i>Отдел главного энергетика</i>				
4/2023. Главный энергетик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного энергетика
<i>Отдел главного метролога</i>				
5/2023. Главный метролог	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного метролога
<i>Станция технических газов</i>				
<i>Производство</i>				
7/2023. Начальник станции технических газов	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Станция технических газов Производство
8/2023. Технолог	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Станция технических газов Производство
9/2023. Старший аппаратчик воздухоразделения	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора		Станция технических газов Производство
10/2023. Аппаратчик воздухоразделения	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Станция технических газов Производство
<i>Лаборатория</i>				
11/2023. Старший инженер-химик	Шум: Использовать	Уменьшение уровня	постоянно	Лаборатория



Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз» (ООО «КриоГаз»)

Филиал г. Екатеринбург

	сертифицированные СИЗ	воздействия фактора		
12/2023. Инженер-химик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Лаборатория
<i>Отдел главного энергетика</i>				
13/2023. Инженер-энергетик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного энергетика
14/2023. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного энергетика
<i>Отдел главного метролога</i>				
15/2023. Старший инженер КИПиА	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного метролога
16/2023. Инженер-электроник	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного метролога
<i>Отдел главного механика</i>				
17/2023. Механик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного механика
18/2023. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Отдел главного механика
<i>Руководство</i>				
20/2023. Технический директор филиала	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора	постоянно	Цех разделения воздуха, Станция технических газов Производство



Общество с ограниченной ответственностью «КриоГаз» (ООО «КриоГаз»)

Филiaal г. Екатеринбург

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Шептаев П.Ю.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Грачев А.Ю.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Начальник станции технических газов

(должность)

(подпись)

Захаров Н.А.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Андреев В.Ф.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)

Инженер по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Денисов Н.Л.

(Ф.И.О.)

11.04.2023

(дата)